

مرحباً بولي الأمر، آن أوان تلقيح طفلك!

سيبدأ خلال الأسبوع 41 منح لقاحات كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في إقليم بليكينجه تدريجياً خلال فصل الخريف. التلقيح اختياري. يجري منح الجرعة الأولى والثانية من اللقاح في المدرسة وذلك على يد ممرضات من إقليم بليكينجه. ستتلقى معلومات عن موعد تلقيح طفلك عن طريق المدرسة.

يجب على ولي الأمر تعبئة الإقرار الصحي مع طفلهم كي يتلقى الطفل اللقاح. يجري تعبئة الإقرار الصحي رقمياً على 1177.se قبل كل من الجرعة الأولى وعلى أعتاب الجرعة الثانية. ستعثر على مدرستك على Blekinge/1177 تحت اسم بلديتك.

يجب على ولي الأمر تعبئة استمارة الموافقة التي سترسل إلى البيت مع طفله. يجب بعد ذلك إعادة استمارة الموافقة إلى ممرضة المدرسة في مظروف مغلق. ويجب من أجل إجراء التلقيح تعبئة كل من الإقرار الصحي واستمارة الموافقة قبل التلقيح.

إن كان لطفلك وثيقة تعريف، كجواز السفر، فيُحذَ اصطحابه وقت التلقيح. يُرجى الاتصال بمركز التواصل إقليم بليكينجه على الرقم 0455-731091 لطرح الأسئلة المتعلقة بالتلقيح. ويعمل مركز التواصل بين الساعة 08:00 و12:00 أيام وسط الأسبوع.

بالإمكان تلقيح جميع الأطفال الذين بلغوا سن 12 عاماً من كوفيد-19. اللقاح اختياري ومجاني.

إن تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس أمر مهم. إذ قد يمرض كل من الأطفال والبالغين بمرض كوفيد-19، فحتى الأطفال قد يمرضون مرضاً شديداً. فالتلقيح هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من كوفيد-19.

← اقرأ المزيد في الصفحة التالية.

التلقيح يحمي

خضعت اللقاحات لاختبارات دقيقة لحماية الأطفال من أن يمرضوا مرضاً شديداً ولتكون آمنة لدى استعمالها. ملايين الأطفال في شتى بقاع الأرض تلقوا بالفعل لقاح كوفيد-19.

يحدث أحياناً أن يُصاب الشخص بالعدوى حتى لو خضع للتلقيح، ولكن هذا غير شائع. وإن حدث هذا فيكون مرض الشخص خفيفاً. من المهم ملازمة الشخص البيت إن كان مصاباً بنزلة برد أو مرض؛ حتى إن تلقح بلقاح كوفيد-19.

عن التلقيح

يجب عليك قبل التلقيح الإجابة على أسئلة عن صحة طفلك. عن الحساسية مثلاً. ويُعطى اللقاح حقناً في عَضُدِكَ.

كيف قد تكون صحة طفلك بعد التلقيح

صحة أغلب الناس جيدة بعد التلقيح. ويُصاب البعض بالتعب أو بالحمى أو بألم في الجسم. وهذا رد فعل طبيعي ولا يحتاج الشخص الذي خضع للتلقيح إلا للراحة في اليوم الذي يشعر فيه بذلك. كما قد يشعر الشخص بشيء من الألم في الذراع الذي حُقِنَ.

ومن النادر جداً نشوء الأعراض الجانبية الشديدة بعد التلقيح. ولكن إن ساءت صحة الشخص وظهرت بعد التلقيح أعراض لم تعهدها فمن المهم طلب الرعاية. ومن الأعراض الجانبية النادرة جداً بعد التلقيح من كوفيد-19 التهاب عضلة القلب. وقد يُصاب الشخص وقتها بألم في الصدر وصعوبة في التنفس. علماً بأن الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد العدوى الفيروسية، كعدوى الكوفيد، أكثر شيوعاً منه بعد التلقيح من كوفيد-19. وإن كانت صحة طفلك سيئةً فيمكنك الاتصال برقم 1177 لتلقي المشورة والتوجيه.

هل لديك أسئلة؟

من الطبيعي أن تكون لديك أسئلة قبل التلقيح. لا تتردد في التحدث في البيت عن التلقيح وقراءة هذه المعلومات مع طفلك.

تعثر على مزيد من المعلومات على se.1177 وعلى Folkhälsomyndigheten.se. كما يمكنك تلقي الردود على أسئلتك من خلال الاتصال بمركز التواصل الخاص بإقليم بليكينج على الهاتف رقم 0455-731091.