

Dokumentnamn: Checklista för genomgång av patienters ”Läkemedelslista öppenvård” före migrering av läkemedelsordinationer från NCS-Cross till Cosmic.	Revision: 01
Dokumenttyp: 8.5.0.1.1-1 checklista	Dokumentnummer: 24-209
Detta dokument gäller för: Hälso- och sjukvården	Programområde/Funktionsområde: LSG Läkemedel
Dokumentansvarig: Chefläkare	Beslut av: Chefläkare
Beslut datum: 2024-04-17	Nästa revidering: 2025-04-25


Checklista för genomgång av patienters ”Läkemedelslista öppenvård” före migrering av läkemedelsordinationer från NCS-Cross till Cosmic.

Denna checklista ska användas vid varje patientbesök i vården och vid ”städning” utan patientens närvaro.
Start omgående.

Vid frågor kontakta chefläkare Peter Valverius via mejl <mailto:peter.valverius@regionblekinge.se>

Följande uppgifter ska kontrolleras och åtgärdas i **läkemedelslista öppenvård**


- Kontrollera att läkemedelsgenomgång har registrerats efter 2024-03-21. Om detta inte finns ska ”städning” enligt nedan checklista göras och en enkel läkemedelsgenomgång registreras.
- Kontrollera att endast **Gällande ordinationer öv** visas.




- Rensa bort ordinationer/föreskrivningar som inte är aktuella, där behandlingstiden gått ut eller där receptet inte längre är giltigt och makulera ev. kvarvarande uttag på apotek.
- Ta bort dubletter
- Säkerställ att informationen i fältet **Dos** och fältet **Doseringsanvisning** stämmer överens.
- Överväg om dosering eller dosanvisning angiven som ”enl. ordination” kan anges på ett strukturerat sätt i stället; ange dosering enligt nedan.
- Dosering ska vara skriven på ett **strukturerat sätt i fältet Dos** när det är möjligt:
 - Använd gånger(x)-metoden **då det är möjligt** (t.ex. 1x1, 2x2, 1x3) **eller** plus(+)-metoden i två (1+1) eller tre positioner (1+1+1). Om 1+1 används i fältet **Dos säkerställ** att det är 1x2 som avses **annars** ändra till avsedd dosering.
 - Dosering angiven med plus(+)-metoden i fyra positioner tex. 0+0+1+0 används när gånger(x)-metoden eller plus(+)-metoden i tre positioner inte är tillräcklig.
 - Säkerställ att kryssrutan **Vid Behov** är ikryssad när det är aktuellt.
 - Vid veckodosering, schema, oregelbunden dosering ska fältet **Dos** lämnas tomt i recept. Doseringen anges i fältet **Doseringsanvisning**.

- ☐ Infoga behandlingsorsak och behandlingsändamål strukturerat, **välj från vallistan**. Om vallistan inte visar relevanta alternativ sök andra orsaker genom att markera radioknappen **Alla behandlingsorsaker**. Möjlighet finns även att söka fram behandlingsorsak genom att skriva i fältet. **Fritext kan användas endast i undantagsfall när inget lämpligt alternativ finns.**

Välj behandlingsorsak/behandlingsändamål




- ☐ Ta ställning till om **Tillsvidare** ska gälla **eller** om en begränsad behandlingstid ska anges.



- ☐ Dokumentera att läkemedelsavstämning genomförts inför migrering med radioknapp avsedd för ”enkel läkemedelsgenomgång” och ange **datum** för läkemedelsavstämningen. Se nedan för instruktion. Detta datum kommer att vara viktigt vid ställningstagande i samband med migrering av läkemedelslistan.
- ☐ Om dosändring görs utan att receptet förnyas ska dosändringen alltid dokumenteras i läkemedelslistan med hjälp av funktionen för dosändring.

Instruktion för dokumentation av läkemedelsavstämning

1. Klicka på knappen **Läkemedelsgenomgång**.



Äg.	Läkemedel, form, styrka	Vb	Dosam/ Dosering	Värdenhet	Åtgärd	fr.o.m.	l.o.m.	Exp.	Förpackning	Förp. typ	Ord.tygn
☐	Mefenamic Acid, Filmtabletter 500 mg		1	PV/Land	Ny förskrivning	2023-12-11	---	Exp. 2 ggr	100 styck	Blister, 100 tabletter	EPO
☐	Metoprolol Oras, Dagtabletter, 100 mg		1	PV/Land	Förnyelse	2023-12-07	---	Exp. 1 ggr	100 tabletter	Blister, 100 tabletter (90)	EPO
☐	Candesartan Comp, Tabletter, 32 mg/12,5 mg		1+0-D-0	PV/Land	Förnyelse	2023-12-07	---	Exp. 4 ggr	100 tabletter	Blister, 100 tabletter	EPO

2. Klicka på knappen **Ny**.
3. Kolla att datum stämmer och klicka på knappen **Spara**.

Enkel Fördjupad

Utförd datum Tid Registrering ska kompletteras med journalanteckning enligt lokala rutiner.

Utförd på klinik sektion

Ansvarig läkare

Signatur Namn

Läkemedelsgenomgången utförd av

Signatur Namn

Skriv ut läkemedelslistan