

Typ 2-diabetes

Råd om kost, fysisk aktivitet och övriga levnadsvanor är viktigt vid typ 2-diabetes.

Preparat lämpliga vid:



njursvikt



hjärtkärlsjukdom



fetma

Basbehandling	
Metformin Tilläggsbehandling ska individualiseras.	Metformin
Tilläggsbehandling	
Se subventionsbegränsningar*	
SGLT-2 – hämmare	
empagliflozin	Jardiance
dapagliflozin	Forxiga
GLP-1-analog	
liraglutid	Victoza
semaglutid	Ozempic
dulaglutid	Trulicity*
DPP-4-hämmare	
sitagliptin	Januvia
linagliptin	Trajenta
Insulinfrisättare	
SU-glipizid	Mindiab ¹
repaglinid	Repaglinid

Insulin	
Kortverkande (måltidsinsulin)	
insulin lispro	Insulin Lispro Sanofi 100E/ml Humalog 200E/ml
insulin aspart	Insulin Aspart Sanofi 100E/ml
Medellångverkande	
humant insulin NPH	Humulin NPH Insulatard
Kombinationsinsuliner	
insulin lispro + insulin lispro protamin	Humalog Mix 25,50
Insulin aspart + insulin aspart protamin	NovoMix 30
Långverkande insulinanalog	
insulin glargin	Abasaglar 100E/ml Toujeo 300E/ml

¹Mindiab avregistreras under 2021. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga.

Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat blodsockersänkande läkemedel. Individuell bedömning behövs. Av SU (sulfonylurea)-preparat rekommenderas istället glimepirid (även Daonil/Glibenklamid kommer utgå).