

Odontologisk radiologi

Innan STV startat eventuell behandling är remitterande tandläkare ansvarig för patientens behandling och omhändertar eventuella akuta problem.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Avgöra om indikation föreligger för röntgenbildtagning och när remiss skall skickas. • Exponera, framställa och bedöma (diagnosticera) intraorala bilder • Utföra kvalitetssäkring av röntgenverksamhet
Allmäntandläkare med panorama-körkort	<ul style="list-style-type: none"> • Exponera, framställa och bedöma (diagnosticera) intraorala och panoramabilder
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Bedömning (diagnostisering) av bilder på begäran av allmäntandvården • Exponera, framställa och bedöma (diagnostisera) bilder ingående i specifika utredningar och/eller med speciella tekniker till exempel tomografi och kontraströntgen • Vid behov bistå ATV vid bildtagning, bildtolkning och kvalitetssäkring • Den person som innehar rollen som radiologiskt ledningsansvarig har det övergripande ansvaret för den radiologiska verksamheten vid samtliga av FTV:s avdelningar

Oral protetik

Innan STV startat eventuell behandling är remitterande tandläkare ansvarig för patientens behandling och omhändertar eventuella akuta problem.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och utreda protetiska behandlingsbehov • Behandling av akuta tillstånd inom tand- och implantatburen protetik • Efterkontroller av implantatbehandlingar • Protetisk behandling avseende: <ul style="list-style-type: none"> - Hel- och delprotetiska behandlingar - Kronor och broar - Okomplicerad kombinationsprotetik(exempelvis enkla fall av partialproteser och urtagskronor) - Implantatburen protetik - Reparationer av fast och avtagbar protetik, samt i tillämpliga fall implantat - Samverka i behandling tillsammans med specialisttandvården
Kompetensutvecklad allmäntandläkare	<ul style="list-style-type: none"> • Mer komplicerad avtagbar protetik • Mer komplicerad tandburen protetik • Kombinationsprotetik • Komplicerad implantatburen protetik
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Fungera som stöd till allmäntandläkaren i de fall denne utför behandling • Bistå ATV vid terapiplanering och prognosbedömning • Bedöma behandlingsbehov, samt i förekommande fall bistå vid terapiplanering av patienter som visas vid konsultationer • Omfattande och/eller komplicerad fast eller avtagbar protetik vid till exempel vid komplicerade bettförhållanden • Svårare helprotetiska behandlingar • Tekniskt och estetiskt avancerad tandburen protetik • Tekniskt och estetiskt avancerad implantatburen protetik • Behandling av utvecklingsdefekter • Juvenil protetik som kräver ett multidisciplinärt samarbete • Käkprotetik (till exempel obturatorproteser) • Behandling av patienter där resultat av tidigare behandlingar inte blivit framgångsrikt

Orofacial medicin

Innan STV startat eventuell behandling är remitterande tandläkare ansvarig för patientens behandling och omhändertar eventuella akuta problem.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Infektionssanering inför kirurgiska ingrepp efter att utredning gjorts av Orofacial medicin • Behandling av patienter med mindre funktionshinder • Behandling av vissa medicinska riskpatienter efter konsult Orofacial medicin • Behandling av patienter med psykologiska behandlingsproblem med hjälp av sedering
Kompetensutvecklad allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter inklusive fobiträning • Behandling av tandvårdsrädda vuxna med lustgassedering • Tandvård till patienter med ökad blödningsbenägenhet på grund av medicinering
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Utredningar och i vissa fall behandling av patienter som skall infektionssaneras • Behandling av patienter med gravt nedsatt immunförsvar • Behandling av allvarligt multisjuka patienter • Behandla extrem tandvårdsrädsla i samarbete med psykolog (KBT) • Behandling av patienter med så grava funktionshinder att de inte kan omhändertas i ATV • Tandvård till patienter där allmäntillståndet är allvarligt påverkat som vid sjukdomstillstånd eller medicinering. Exempelvis strålbehandlade mot huvud-hals eller intravenösa bifosfonater • Utredning av och behandling av orala slemhinneförändringar tillsammans med medicinska specialister • Behandling under narkos/intravenös sedering • Behandling med apnéskenor efter utredning av ÖNH-läkare

Ortodonti

Innan STV startat eventuell behandling är remitterande tandläkare ansvarig för patientens behandling och omhändertar eventuella akuta problem.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och diagnostisera ortodontiskt behandlingsbehov, följa upp bettutvecklingen och när så behövs konsultera ortodontist • Vara väl insatt i dokumentet: <ul style="list-style-type: none"> - Ortodontikonsultationer och IOTN- index - Rutin ortodontikonsultationer särskilda grupper • Information till patienter med lågt behandlingsbehov om att ingen kostnadsfri behandling kommer att erbjudas • Interceptiva åtgärder som till exempel bettslipningar och mjölktaandsextraktioner • Extraktioner på ortodontiska indikationer • Mindre omfattande mjukvävnadsingrepp och friläggningar på ortodontiska indikationer • Säkerställa att patienten är karies- och parodontalt sanerad samt har optimal munhygien innan ortodontisk behandling påbörjas • Hygien- och profylaxbehandling under pågående ortodontibehandling • Behandling av akuta besvär i anslutning till tandregleringsbehandling, syftande till att göra patienten besvärsfri • Separering av tänder inför bandning • I undantagsfall vara behjälpliga med enklare apparaturbehandling i samråd med ortodontist • Hantera kontroller och underhåll av retentionsapparat när 1 år förflutit efter avslutad behandling
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultationer • Avgöra behandlingsbehov och bistå med "second opinion" • Utredda och behandla fall som kräver specialistkompetens • Behandlingar av patienter med behov av multiprofessionellt omhändertagande som komplicerade fall vid agenesier, retinerade tänder, LKG, anomalier, JCA och olika syndrom • Hantera kontroller och underhåll av retentionsapparat det första året efter avslutad behandling

Parodontologi

Innan STV startat eventuell behandling är remitterande tandläkare ansvarig för patientens behandling och omhändertar eventuella akuta problem.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostisera parodontal sjukdom vid tänder och implantat i ett tidigt skede • Identifiera orala slemhinneförändringar • Behandla akuta tillstånd • Genomföra och utvärdera konventionell parodontal behandling • Behandla aggressiv parodontit i samråd med specialist • Behandla periimplantit i samråd med specialist • Genomföra stödbehandling – även efter specialistbehandling
Kompetensutvecklad allmäntandläkare	<ul style="list-style-type: none"> • Utföra enklare och mindre omfattande parodontal kirurgi
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Utreda och behandla patienter där resultatet i ATV inte blivit framgångsrikt • Behandla aggressiv parodontit. Behandlingen kan i lämpliga fall efter samråd med specialist utföras i ATV • Behandla periimplantit. Behandlingen kan i lämpliga fall efter samråd med specialist utföras i ATV • Utföra komplicerad/omfattande parodontal kirurgi • Utföra periimplantär kirurgi • Diagnostisera och behandla andra gingivala sjukdomstillstånd än gingivit och parodontit • Utreda och vid behov behandla parodontala tillstånd med koppling till medicinska problem • Bistå ATV vid terapiplanering av parodontal behandling • Bistå ATV vid terapiplanering och prognosbedömning av parodontala skador till exempel inför protetisk behandling • Utföra mucogingivalkirurgiska ingrepp • Diagnosticera orala slemhinneförändringar • Utföra implantatkirurgi • Kirurgisk rekonstruktion av hård- och mjukvävnad inför implantatbehandling

Pedodonti

Pedodonti tar hand om remitterande patienter 0-18 år. Patientansvarig tandläkare inom ATV har ansvar för förebyggande och orsaksinriktad behandling och omhändertar eventuella akuta problem även efter det att remiss skickats till STV.

Allmäntandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostisera, terapiplanera och behandla sjukdomstillstånd i munhålan hos barn och ungdomar. Här ingår exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> - Genomföra kariesutredningar - Icke invasiv kariesbehandling så som orsaksinriktade profylaktiska åtgärder - Invasiv kariesbehandling så som lagningar och extraktioner - Parodontal behandling - Akut omhändertagande vid värk, infektioner och trauma - Enklare traumafall - Identifiera orala slemhinneförändringar - Bittedysfunktioner som kan åtgärdas med enklare medel • Strukturerad inskolning till tandvård för barn över tre år • Sederingar med bensodiazepiner på friska barn över ett år och >10kg, vid tveksamheter kontakta pedodontist • Ortodontiska tandextraktioner • Enklare tandutvecklingsstörningar • Enklare protetiska fall
Kompetensutvecklad allmäntandläkare	<ul style="list-style-type: none"> • Lustgassedering • Behandla patienter med svårare behandlingsproblem av psykologisk art där den odontologiska behandlingen kan ske med eller utan hjälp av lustgassedering • Biträda pedodontist med narkostandvård • Enklare kirurgiska ingrepp så som operativ friläggning, mjukvävnadskirurgi t.ex. incisioner och excisioner samt frenulumplastik
Specialisttandvård	<ul style="list-style-type: none"> • Utredda och vid behov behandla barn och ungdomar med: <ul style="list-style-type: none"> - Funktionsnedsättning - Allvarlig sjukdom - Kronisk sjukdom - Medfödda eller förvärvade missbildningar • Svåra behandlingsproblem som kräver specifikt omhändertagande när ATV:s kompetens inte räcker till • Ansvara för och organisera narkostandvård • Komplicerade trauma eller senkomplikationer eller trauma där kontakter med övriga specialiteter kan bli aktuell

	<ul style="list-style-type: none">• Grava tandutvecklingsstörningar• Grav karies• Grava parodontala tillstånd• Allvarliga patologiska tillstånd i käkar och mjukvävnader• Behov av komplicerade protetiska ersättningar• Orala funktionsstörningar så som oralmotorisk träning och gomplattor• Fungera som stöd till allmäntandläkaren i de fall behandling utförs på ATV• Bistå ATV vid terapiplanering och prognosbedömning
--	--

Råd inför remiss till specialisttandvården	
Enhet/Förvaltning Folktandvården	Huvudområde/Delområde Vård administrativ rutin
Ansvarig: Monika Palmö	Utfärdare: Margareta Strömdahl
Granskat av: Specialitandvården	Version: 1.0
Godkänt datum: 20170628	Nästa revidering: 20190301

Råd för remiss till Specialisttandvården

Vid terapiplanering av patienter remitterade till Specialisttandvården är behovet av information rörande patienten stort. För bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet bör remissen innehålla nedanstående punkter.

- Aktuell adress och telefonnummer.
- Tolk - ange språk samt kontaktuppgift till svensktalande kontaktperson.
- LMA-numret hos asylsökande antecknat i journalen.
- Tydlig frågeställning - önskemål om behandling eller konsultation/rådgivning.
- Aktuell allmän anamnes - sjukdomar, funktionsnedsättning, mediciner, läkarkontakt etc.
- MRB-screening - obligatorisk på riskpatienter. Ange provsvar.
- Kortfattad odontologisk anamnes och status.
- Sammanfattning av tidigare utförd behandling, utfall av densamma och beskrivning av den diskussion du haft med patienten, avseende aktuell frågeställning och behandling.
- Samtliga relevanta röntgenbilder och/eller foton i digitalt format (ej papperskopior), beroende på problemställning.
- Om behandlingssvårigheter föreligger; vilka åtgärder har prövats och utfall av dessa?
- Vid akuta remisser – ring för att förbereda.
- Om malignitetsmisstanke – ring för att förbereda.

Speciellt för vuxna patienter:

- Det är värdefullt om patienten är informerad om ungefärlig kostnadsnivå vid första besöket.
- Uppgift om intyg (F-tandvård, N-tandvård) och intygsnummer.
- Ange i remissen om patienten har Frisktandvårdskontrakt.

Speciellt för barnpatienter (0-18 år):

- Ange vårdnadshavarens namn och telefonnummer.
- Ange om det har varit många uteblivanden/sena återbud.
- Ange om patienten kan komma på kort varsel/på återbudstid
- Vid misstanke om käkfraktur eller behov av kirurgiskt avlägsnande av visdomständer ska remiss skickas till Käkkirurgiska kliniken.

Remittenten har ansvaret för akuta åtgärder och revisionsbehandling, så länge inget annat meddelats från mottagande specialistavdelning.