


Läkemedelsnytt – Obligatoriskt att ange behandlingsorsak och behandlingsändamål

Vid ny ordination och vid förskrivning av nytt recept ska nu behandlingsorsak anges. Vid förskrivning av nytt recept ska också behandlingsändamål anges.

Vid ordination av läkemedel ska behandlingsorsak dokumenteras på ett strukturerat sätt och i ett enhetligt format (HSLF-FS 2017:37 kap 6 § 9 och § 10). Vid förskrivning av recept ska även behandlingsändamål anges (HSLF-FS 2021:75 kap 4 § 8).

Behandlingsorsak (t.ex. hypertoni) är information som är synlig i journalsystemet medan behandlingsändamål (mot förhöjt blodtryck) är den information som är synlig för apoteket och patienten samt skrivs ut på etiketten som sätts på läkemedelsförpackningen. Behandlingsändamålet ersätter det ändamål som angavs i doseringsanvisningen i receptförskrivningsdialogen. Fältet för att ange behandlingsorsak finns i ordinationsdialogen och receptförskrivningsdialogen medan behandlingsändamål endast finns i receptförskrivningsdialogen.

För att underlätta att behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på ett strukturerat sätt har Socialstyrelsen tagit fram ett kodverk. Kodverket är tillgängligt i NCS Cross under knappen *Välj beh.orsak* i ordinationsdialogen och receptförskrivningsdialogen.



Ny Ordination 19190919

Ordination av: Läkemedel

Vikt: Ordinationsvikt: kg, Kommentar: Uppmätt vikt: kg

Läkemedel: Godkända läkemedel / Icke godkända läkemedel

Läkemedel: Esomeprazol Actavis

Form: Enterotablett, Styrka: 40 mg, Admin sätt: [dropdown]

ePedinstruktion: Ordination utan ePedinstruktion

Ordination: Behandlingsorsak: [dropdown], Välj beh.orsak

Ordinationstyp: Stående

Dosering: 1, Enhet: st, Motsvarar: Admin tidpunkt: 08.00

Bilden visar ordinationsdialogen i journalsystemet. Fältet där behandlingsorsak ska anges är markerad med en röd ram.

Behandlingsorsak är kopplat till det valda läkemedlet och behandlingsändamål är kopplat till den valda behandlingsorsaken.

För att se alla tillgängliga behandlingsorsaker välj *Alla behandlingsorsaker* och klicka på sök alternativt använd sökfältet för att söka efter en specifik behandlingsorsak.

Välj behandlingsorsak 19190919

Esomeprazol Actavis Enterotablett 40 mg

Behandlingsorsak
duodenalulkus
erosiv refluxesofagit
förebyggande av NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår
förebyggande av recidivblödning från sår i ventrikel och/eller duodenum
förebyggande av recidivsår i ventrikel och/eller duodenum
förebyggande av återfall i refluxesofagit
gastroesofageal refluxsjukdom
NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår
Zollinger-Ellisons syndrom

Sök villkor

Valt läkemedel

Alla behandlingsorsaker

Behandlingsorsak

Behandlingsorsakskategorier

Kategori

Bilden visar en lista över valbara behandlingsorsaker för läkemedlet *Esomeprazol Actavis 40 mg*.

Behandlingsorsak kan också anges i fritext. Klicka i rutan *Annan orsak* och skriv sedan behandlingsorsaken i fritextfältet. Ska flera behandlingsorsaker anges så behöver fritextfältet användas. I receptförskrivningsdialogen anges då fritexten som både behandlingsorsak och behandlingsändamål.


Sök

Annan orsak

Fritext behandlingsorsak/behandlingsändamål

Bilden visar fältet i journalsystemet där behandlingsorsak kan anges i fritext.

Texten i fältet behandlingsändamål kan redigeras i receptförskrivningsdialogen.



Nytt Recept 19190919

Förnya Utsätt Dosändra Tillf. utsatt Återinsätt Reg. recept Makulera

Läkemedel

Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel Favorit \$ **Beh.Ord** Läkem/subst Utbytbar FASS

Läkemedel Ibuprofen

Form Tablett Antal Förpackning Förp. typ

Styrka 400 mg 1 100 tablett(er) Burk, 100 tabletter

Förpackning 100 tablett(er)

Förp. typ Burk, 100 tabletter Ändra förp. Ta bort förp.

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal 1

Dosering/ordination

Behandlingsorsak Välj beh. orsak

Dosering st Vid Behov Beräkn. hjälp

Doseringsanvisning

Begränsad förmån

Villkor uppfyllda Ja Nej

Behandlingsändamål

Bilden visar receptförskrivningsdialogen i journalsystemet. Fälten behandlingsorsak och behandlingsändamål samt knappen Välj beh. orsak är markerade med röda ramar.

Informationsfilm om behandlingsorsak och behandlingsändamål finns att se på [Självhjälpsportalen](#). I Självhjälpsportalen välj *verksamhetssystem* och använd sedan sökfunktionen för att hitta instruktionsfilmen (skriv t.ex. behandlingsorsak i sökfältet).

För ytterligare information se nedan länkar:

[Förenklad leveransdokumentation NCS Cross 5.13.docx \(tblekinge.org\)](#)

[Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad - Socialstyrelsen](#)

[Läkemedelsverkets föreskrifter \(HSLF-FS 2021:75\) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit | Läkemedelsverket \(lakemedelsverket.se\)](#)

[Kodsystem för ordinationsorsak - Socialstyrelsen](#)

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

[Länk till samtliga läkemedelsnytt >>>](#)

Missa inte att du nu kan prenumerera på våra nyheter genom att anmäla dig på webbsidorna: [Läkemedelsnytt >>>](#) och [Restinformation >>>](#).

Mer intern information kan du läsa om på sidan "[Om läkemedel](#)"

Läkemedelsgruppen
Enheten för kvalitet och utveckling