



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Definition läkemedelsberättelse (enligt SOSFS 2012:9)

Läkemedelsberättelse skall användas för att kommunicera läkemedelsförändringar under eller i samband med en vårdkontakt.

Av läkemedelsberättelsen ska det framgå:

1. vilka ordinationer som har ändrats vid vårdkontakten, dosjusteringar, in- och utsättningar
2. orsakerna till de vidtagna åtgärderna.
3. målen för läkemedelsbehandlingen som ändrats

Skall den lämnas till patienten, skrivs den i punktform för att underlätta förståelsen för mottagaren.

Nedan följer exempel på olika läkemedelsförändringar i en läkemedelsberättelse.

- Imdur 60 mg har ökats till 120 mg p.g.a. ökad kärkramp.
- Kåvepenin, (antibiotika) insatt mot lunginflammation för ytterligare en veckas behandling t.o.m. 12/12-2013.
- Tramadol har tagits bort då du inte längre besväras av ryggsmärta.
- Citodon vid behov insatt pga av smärta efter operation. OBS innehåller paracetamol samt kodein
- Alvedon (paracetamol) har ändrats tillfälligt till 1 tablett 4 gånger dagligen vid samtidig användning av Citodon. Därefter 2 tabletter 4 gånger dagligen igen
- Furix insatt, vätskedrivande.
- Enalapril insatt pga av hjärtsvikt

Att tänka på när man skriver:

- Var tydlig,
- Undvik förkortningar (Vedertagna i det svenska språket är ok).
- Läkemedelsnamnet ska stå först.

**Kom ihåg att gå igenom läkemedelslistan och läkemedelsberättelsen med patienten innan hemgång för att tydliggöra och försäkra er om att patienten förstår sin behandling!**

**Lämna alltid med en läkemedelslista tillsammans med läkemedelsberättelsen!**

Vid frågor eller synpunkter vg kontakta:  
Kristine Thorell, Leg Apotekare, tele: 4112  
Läkemedelssektionen, Patientsäkerhetsavdelningen.