

## Larmvärden

---

### Larmvärden

#### Definitioner och principer

- Larmvärde definieras som patologiska resultat som kräver snar medicinsk bedömning inför potentiellt livsavgörande åtgärd.
- Ansvar för att adekvat ta emot laboratorieresultat ligger på beställarens enhet.
- För att minimera antalet onödiga larmvärden skall värdena i vissa fall relateras till tidigare resultat och till vilken vårdenhet som beställt analysen.
- Om det inte är möjligt att nå inremitterande enhet, t ex vårdcentral, skall närmaste akutklinik meddelas larmvärdet och de skall fatta beslut om eventuell åtgärd.
- Avrapporterat (ringt) larmvärde skall dokumenteras vid laboratoriet och vid klinisk vårdenhet.

#### Rutiner för rapportering av larmsvar

Klinisk kemi kontaktar snarast per telefon beställaren för att rapportera analysresultat eller diskutera dess tillförlitlighet, (felaktig provtagningssteknik, felaktig provförvaring etc).

Laboratoriets personal undviker så långt det är möjligt att lämna ut analysresultat per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Om behov finns kan beställaren erbjudas en utskrift av analysresultatet som vid överenskommelse kan skickas via rörposten.

Då analysresultat ändå lämnas ut per telefon ska svaret motläsas av mottagaren och dokumenteras. All telefonkontakt som tas med beställare för att uppmärksamma densamma på analysresultat ska dokumenteras i LIS.

Mottagaren är ansvarig för den fortsatta rapporteringen och bedömningen av larmsvaret.

#### Rutiner om beställaren inte kan nås per telefon

Om beställaren inte kan nås per telefon kontaktar laboratoriet den dygnetruntöppna akutklinik som ligger närmast beställande enhet.

#### Undantag från larmsvarsrapportering

\*-markeringarna hänvisar till motsvarande märkning i tabell: *Larmvärden, Laboratorieanalyser, Klinisk Kemi*

\* **P-Kalium** över larmvärdesgränsen där provtagningsdatum är annat än analysdatum, och där beställaren inte kan nås akut, meddelas beställaren nästkommande vardag och ny provtagning rekommenderas.

\*\* **P-Kreatinin** och **P-Cystatin C** från dialysavdelning och njurklinik besvaras ej som larmsvar.

\*\*\* **PK (INR)** Inga larmsvar behöver ringas till Ak-mottagningarna i Karlskrona och Karlshamn under mottagningarnas öppettider må-to kl 08:00-16:30 samt fr eller dag före röd-dag kl 08:00-12:00.

Akutmottagning närmast den beställande Ak-mottagningen kontaktas övrig tid. AK-mottagning behöver inte kontaktas nästkommande vardag.

\*\*\*\* **B-Diff** besvaras endast som larmsvar efter mikroskopisk granskning vilket normalt utförs under kontorstid. B-Neutrofila omfattas inte av undantaget utan besvaras som larmsvar dygnet runt.

**OBS!** Om larmvärde för aktuell analys förekommit även vid föregående provtagningsstillfälle, från samma beställare, inom den senaste månaden besvaras detta ej som larmsvar (PK undantaget).

## Larmvärden

### Larmvärden, Laboratorieanalyser, Klinisk Kemi

Analys	Enhet	Vuxna ≥ 18 år		Barn > 1 månad		Barn ≤ 1 månad	
--------	-------	---------------	--	----------------	--	----------------	--

#### Kemi

P-Glukos	mmol/L	< 2,5	> 25	< 2,5	> 25	< 2,5	> 25
P-Kalium*	mmol/L	< 2,8	> 6,0	< 2,8	> 6,0	< 2,8	> 6,0
P/S-Natrium	mmol/L	< 120	> 160	< 120	> 156	< 130	> 156
P/S-Calcium	mmol/L	< 1,65	> 3,00	< 1,65	> 3,00	< 1,65	> 3,0
P/S-Kreatinin**	µmol/L		> 500		> 340		> 100
P/S-Cystatin C**	mg/L		> 3,0		> 3,0		
P/S-CRP	mg/L						> 30
S-Litium	mmol/L		> 1,6		> 1,6		> 1,6

#### Immunokemi

P/S-Digoxin	nmol/L		≥ 2,6		≥ 2,6		≥ 2,6
-------------	--------	--	-------	--	-------	--	-------

#### Blodgas

S/B-Calciumjon	mmol/L	< 0,85	≥ 1,54	< 0,85	≥ 1,54	< 0,80	≥ 1,54
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### Koagulation

P-PK***	INR		≥ 6,0		≥ 6,0		≥ 6,0
---------	-----	--	-------	--	-------	--	-------

#### Hematologi

B-Hemoglobin	g/L	< 65		< 65		<100	> 220
B-Trombocyter	10 <sup>9</sup> /L	< 20		< 20		< 50	
B-Leukocyter	10 <sup>9</sup> /L	< 1,0		< 1,0		< 5,0	> 20
B-Neutrofila	10 <sup>9</sup> /L	< 0,5		< 0,5		< 0,5	

#### Mikroskopi

B-Diff****		Påfallande omoget inslag (promyelocyter, blaster) hos tidigare icke känd patient.					
B-Neutrofila	10 <sup>9</sup> /L	< 0,5		< 0,5		< 0,5	
Csv-Celler	10 <sup>6</sup> /L	> 100 polynukleära celler > 200 mononukleära celler					